



TRZPIENIE TERMIKA SD®

BUDOWNICTWO LĄDOWE



termika@termika.eu



+ 48 58 35 09 500



www.termika.eu

TRZPIENIE GŁÓWKOWE TERMIKA SD®



POLSKI PRODUCENT

Jesteśmy **polskim producentem** kutech na zimno **Trzpieni Główek Termika SD®**.

Świadczymy również usługi ich zgrzewania do konstrukcji nośnej metodą 783 w osłonie z pierścienia ceramicznego zgodnie z **PN-EN ISO 14555**.

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru oraz montażu trzpieni.

Produkujemy sworznie Termika SD® w zakresie $\varnothing 10\div 25$ mm o standardowej długości od 50 do 225 mm. Posiadamy **kwalifikowane technologie i ekipy doświadczonych operatorów zgrzewania**.

CERTYFIKATY I REKOMENDACJE

Nasze Trzpień Główek Termika SD® są **certyfikowane znakiem CE**. Posiadają również **Europejską Ocenę Techniczną ETA-11/0363** i jako wyrób budowlany podlegają regularnej kontroli Instytutu Techniki Budowlanej. Otrzymały również pozytywną **Rekomendację Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów**.

ZASTOSOWANIE

Trzpień Główek Termika SD® umożliwiają połączenie stali z betonem w jedną konstrukcję zespoloną, której zadaniem jest przenoszenie obciążeń.

Rozwiązanie to jest stosowane w budowie:

- | | |
|---|--|
| ☒ mostów | ☒ parkingów wielopoziomowych |
| ☒ wiaduktów | ☒ stropów - wieżowce, hale przemysłowe |
| ☒ kładek dla pieszych | ☒ kopuł reaktorów jądrowych |
| ☒ słuz | ☒ dachów zbiorników betonowych |

TRZPIENIE GŁÓWKOWE TERMIKA SD®



KOMPLEKSOWA USŁUGA

Kompleksowa usługa zgrzewania trzpieni jest świadczona w oparciu o przygotowany wcześniej Program Zapewnienia Jakości (PZJ) dla danego zlecenia

W ramach współpracy zapewniamy:

- ✓ trasowanie miejsc pod trzpień zgodnie z dokumentacją
- ✓ kontrolę i badanie jakości zgodnie z ustaleniami PZJ oraz wymaganiami norm
- ✓ oczyszczenie i przygotowanie powierzchni pod zgrzewanie
- ✓ dostawę materiałów oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania prac
- ✓ zgrzewanie trzpieni
- ✓ doradztwo techniczne

